




**NORTBERG**

# O NAS

Można wyruszyć na **poszukiwanie piękna** w najodleglejsze zakątki świata. Ale my wierzymy, że piękno jesteśmy w stanie tworzyć sami. **Nortberg** to marka ekskluzywnych okapów kuchennych, w których liczy się **nowoczesne wzornictwo, dbałość detalu i starannie dopracowane parametry techniczne**. Od ponad dekady produkujemy urządzenia, które różnią się designem, kolorystyką i fakturą, ale wciąż pozostają synonimem dobrego stylu i funkcjonalności.

Najbardziej **utalentowani polscy projektanci**, doświadczeni konstruktorzy oraz innowacyjne centrum laboratoryjno-badawcze to filary naszej marki. W bogatym portfolio znajdują Państwo **wszystkie rodzaje okapów kuchennych**, w tym najcieńsze na rynku modele sufitowe, dyskretne pochłaniacze do zabudowy, tuby o jubilerskiej jakości złota, industrialne okapy o asymetrycznej bryle czy geometryczne prostopadłościanny dedykowane nad wyspę kuchenną. Jest w czym wybierać! Ale to zdecydowanie nie koniec... już wkrótce kolejne premiery. To, że możemy Was wciąż zaskakiwać, czyni naszą pracę jeszcze bardziej satysfakcjonującą.







# NA SZA MI SJA

3

**Za każdym sukcesem stoi człowiek.** To właśnie zadowolenie naszych Klientów buduje sukces marki Nortberg od ponad 10 lat. Stawiamy na profesjonalną obsługę oraz realizację.

Wyznajemy świadome podejście do tworzenia, asortyment marki budują wyłącznie produkty unikatowe, będące alternatywą dla masowej produkcji okapów dostępnych na rynku.

# JAK PRODUKUJEMY?

Wierzymy, że najwyższa jakość urządzeń należy się wszystkim naszym Klientom.

Dlatego zadbałiśmy o każdy, nawet najmniejszy element naszych okapów. Dopracowaną całość tworzą najlepsi polscy i europejscy projektanci oraz doświadczeni konstruktorzy. Każdy okap robimy tak, jak dla siebie. Własne biuro konstruktorskie, linie produkcyjne, magazyn wysokiego składowania oraz innowacyjne centrum laboratoryjno-badawcze to filary naszej marki. Dzięki nim okapy Nortberg goszczą w tysiącach domów na całym świecie.

## **Dlaczego Nortberg?**

- polska produkcja
- profesjonalne doradztwo
- nieszablonowe wzornictwo
- sprawdzone parametry techniczne
- systemy cichej kuchni
- energooszczędność
- setki wariantów okapów do wyboru
- pierwszy w Europie showroom okapów online

4







## DBAMY O DETALE

Nowoczesne wzornictwo stawiamy na równi z doskonałą funkcjonalnością.

Nowe formy, nieoczywiste materiały i zaskakujące barwy są dla nas bardzo ważne. Inspiracje czerpiemy ze świata sztuki, nauki, architektury i przyrody.

Cenimy wolność kreacji, dlatego z dumą nazywamy siebie pionierami. Odkrywamy to, co w okapach kuchennych jest najpiękniejsze: mistrzowską dbałość o detale i rzemieślnicze wykończenie.



ARNE WOOD BLACK MATT



AZTEK BLACK

# SPIS TREŚCI

## OKAPY WYSPOWE

Voliera N1	10
Voliera N2	10
Voliera N3	10
Hiro Color	11
Columni Stono	11
Oval	11
Alvar	12
Alvar Glass	12
Alvar Wood	12
Arne	13
Arne Glass	13
Arne Wood	13
Sven	14
Tubo Sterling Gold Gesture Control	14
Tubo Royal Gold Gesture Control	14
Tubo Gesture Control	15
Quadro Moderno Glass Gesture Control	15
Quadro Pro Gesture Control	15
Metropolis	16
Metropolis Elite Glass	16
Metropolis Elite Wood	16
Metropolis Premium Glass	17
Metropolis Premium Wood	17
Centropolis	17
Centropolis Elite Glass	18
Centropolis Elite Wood	18
Centropolis Premium Glass	18
Centropolis Premium Wood	19
Tubo Cage Asymmetric Glass	19
Tubo Cage Asymmetric Wood	19
Tubo Cage Central Glass	20
Tubo Cage Central Wood	20
Quadro Cage Asymmetric Glass	20
Quadro Cage Asymmetric Wood	21
Quadro Cage Central Glass	21
Quadro Cage Central Wood	21
Tubo	22
Hiro	22
Cylindro 4LED	22
Cylindro 2Strips	23
Cylindro	23
Cylindro Eco 4LED	23
Cylindro Eco 2Strips	24
Cylindro Eco	24
Quadro Pro	24
Quadro 2Strips	25
Quadro/Quadro Max	25
Lorento	25
Inspiro	26
Viva	26
Decor Island	26
Sento Island Strips	27
Sento Island Strips Eco	27
Ceramic	27
Tulip	28
Aztek	28
Galaxy	28
Flores/Flores Glass Max	29
Ameris	29
Fobos	29







## OKAPY DO ZABUDOWY

Artis	32
Prato	32
Micra Space	32
Micra 120 cm	33
Lando Glass Gesture Control	33
Lando Glass 2Strips Gesture Control	33
Marino Gesture Control	34
Lando Glass	34
Lando Glass Central	34
Lando Glass 2Strips	35
Micra	35
Marino	35
Sono	36
Onyx	36
Aris	36
Verdo	37
Micra Plus	37
Lando Plus	37

## OKAPY SUFITOWE

Skylight/Skylight Super Slim	40
Grand/Grand Super Slim	40
Mistral/Mistral Super Slim	40
Astor/Astor Super Slim	41
Planet/Planet Super Slim	41
Decor CR/Decor CR Free	41

## OKAPY KOMINOWE

C-shelf	44
Hiro OR Color	44
Metropolis Naścienny	44
Tube OR Sterling Gold Gesture Control	45
Tube OR Royal Gold Gesture Control	45
Tube OR Gesture Control	45
Rustic Gesture Control	46
Petro Gesture Control	46
Merido Moderno	46
Merido	47
Ivo	47
Optima	47
Adria	48
Tube OR	48
Galaxy OR	48
Cylindro OR	49
Quadro OR/Quadro OR Max	49
Sento OR Strips	49
Cylindro OR Eco	50
Merido Eco	50
Dynamic Pro	50
Dynamic	51
Rustic	51
Petro	51

## OKAPY BLATOWE

Integra	54
Integra Mini	54

## TURBINY ZEWNĘTRZNE

Turbina poddaszowa	55
Turbina dachowa	57
Turbina elewacyjna	59





# OKAPY WYSPOWE







## VOLIERA N1

Średnica:	Ø44 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m <sup>3</sup> /h BLDC	Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	38÷65 dB	Sterowanie:	gesty, pilot radiowy
Materiał:	korpus malowany proszkowo biały mat/ czarny mat/kashmir, ozdobne rurki, spód ze szkła hartowanego	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



## VOLIERA N2

Średnica:	Ø44 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m <sup>3</sup> /h BLDC	Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	38÷65 dB	Sterowanie:	gesty, pilot radiowy
Materiał:	korpus malowany proszkowo biały mat/ czarny mat/kashmir, ozdobne rurki, spód ze szkła hartowanego	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



## VOLIERA N3

Średnica:	Ø44 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m <sup>3</sup> /h BLDC	Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	38÷65 dB	Sterowanie:	gesty, pilot radiowy
Materiał:	korpus malowany proszkowo biały mat/ czarny mat/kashmir, ozdobne rurki, spód ze szkła hartowanego	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer







## HIRO COLOR

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m <sup>3</sup> /h	Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośność:	42÷69 dB	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot radiowy
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura, środek okapu wykończony w kolorach złoty, kashmir, miedź	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarny/złoty



Czarny/kashmir



Czarny/miedziany



Biały/złoty



Biały/kashmir



## COLUMNI STONO

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m <sup>3</sup> /h BLDC	Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośność:	38÷65 dB	Sterowanie:	gesty, pilot radiowy
Materiał:	beton architektoniczny jasny/ciemny, spód z białego/czarnego szkła hartowanego	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Light grey



Dark grey



## OVAL

Szerokość:	60 x 40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m <sup>3</sup> /h	Standardowe wyposażenie:	pilot
Oświetlenie LED:	pasek 1 x 6 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtr węglowy
Poziom głośność:	45÷64 dB	Sterowanie:	elektroniczne Soft-Touch z wyświetlaczem, pilot
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor kashmir/biały mat/czarny mat struktura, spód ze szkła hartowanego	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Kashmir



Biały mat



Czarny mat struktura



## ALVAR

Szerokość:	120 cm 150 cm 180 cm	Wariant pracy:	<b>pochłaniacz</b>
Maksymalna wydajność:	469 m <sup>3</sup> /h	Standardowe wyposażenie:	<b>pilot radiowy, filtr węglowy</b>
Oświetlenie LED:	<b>paski 2 x 10 W (120 cm) paski 2 x 12,5 W (150 cm) paski 2 x 15 W (180 cm)</b>	Sterowanie:	<b>gesty, pilot radiowy</b>
Poziom głośności:	58÷69 dB	Funkcje:	<b>4 stopnie prędkości, timer</b>
Materiał:	<b>korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat struktura</b>		



Klasa energetyczna



Czarny mat struktura



## ALVAR GLASS

Szerokość:	120 cm 150 cm 180 cm	Wariant pracy:	<b>pochłaniacz</b>
Maksymalna wydajność:	469 m <sup>3</sup> /h	Standardowe wyposażenie:	<b>pilot radiowy, filtr węglowy, półka ze szkła hartowanego w kolorze grafitowym</b>
Oświetlenie LED:	<b>paski 2 x 10 W (120 cm) paski 2 x 12,5 W (150 cm) paski 2 x 15 W (180 cm)</b>	Sterowanie:	<b>gesty, pilot radiowy</b>
Poziom głośności:	58÷69 dB	Funkcje:	<b>4 stopnie prędkości, timer</b>
Materiał:	<b>korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat struktura</b>		



Klasa energetyczna



Czarny mat struktura



## ALVAR WOOD

Szerokość:	120 cm 150 cm 180 cm	Wariant pracy:	<b>pochłaniacz</b>
Maksymalna wydajność:	469 m <sup>3</sup> /h	Standardowe wyposażenie:	<b>pilot radiowy, filtr węglowy, półka z płyty laminowanej Egger w wybranej kolorystyce</b>
Oświetlenie LED:	<b>paski 2 x 10 W (120 cm) paski 2 x 12,5 W (150 cm) paski 2 x 15 W (180 cm)</b>	Sterowanie:	<b>gesty, pilot radiowy</b>
Poziom głośności:	58÷69 dB	Funkcje:	<b>4 stopnie prędkości, timer</b>
Materiał:	<b>korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat struktura</b>		



Klasa energetyczna



Czarny mat struktura



## ARNE

Szerokość:	130 cm 160 cm	Wariant pracy:	<b>pochłaniacz</b>
Maksymalna wydajność:	469 m <sup>3</sup> /h	Standardowe wyposażenie:	<b>pilot radiowy, filtr węglowy</b>
Oświetlenie LED:	<b>paski 2 x 10 W (130 cm) paski 2 x 12,5 W (160 cm)</b>	Sterowanie:	<b>gesty, pilot radiowy</b>
Poziom głośności:	58÷69 dB	Funkcje:	<b>4 stopnie prędkości, timer</b>
Materiał:	<b>korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat struktura</b>		



Klasa energetyczna



Czarny mat struktura



## ARNE GLASS

Szerokość:	130 cm 160 cm	Wariant pracy:	<b>pochłaniacz</b>
Maksymalna wydajność:	469 m <sup>3</sup> /h	Standardowe wyposażenie:	<b>pilot radiowy, filtr węglowy, półka ze szkła hartowanego w kolorze grafitowym</b>
Oświetlenie LED:	<b>paski 2 x 10 W (130 cm) paski 2 x 12,5 W (160 cm)</b>	Sterowanie:	<b>gesty, pilot radiowy</b>
Poziom głośności:	58÷69 dB	Funkcje:	<b>4 stopnie prędkości, timer</b>
Materiał:	<b>korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat struktura</b>		



Klasa energetyczna



Czarny mat struktura



## ARNE WOOD

Szerokość:	130 cm 160 cm	Wariant pracy:	<b>pochłaniacz</b>
Maksymalna wydajność:	469 m <sup>3</sup> /h	Standardowe wyposażenie:	<b>pilot radiowy, filtr węglowy, półka z płyty laminowanej Egger w wybranej kolorystyce</b>
Oświetlenie LED:	<b>paski 2 x 10 W (130 cm) paski 2 x 12,5 W (160 cm)</b>	Sterowanie:	<b>gesty, pilot radiowy</b>
Poziom głośności:	58÷69 dB	Funkcje:	<b>4 stopnie prędkości, timer</b>
Materiał:	<b>korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat struktura</b>		




Klasa energetyczna



Czarny mat struktura





## SVEN

Szerokość:	<b>130 cm 160 cm</b>	Wariant pracy:	<b>pochłaniacz</b>
Maksymalna wydajność:	<b>469 m³/h</b>	Standardowe wyposażenie:	<b>pilot radiowy, filtr węglowy</b>
Oświetlenie LED:	<b>paski 2 x 10 W (130 cm) paski 2 x 12,5 W (160 cm)</b>	Sterowanie:	<b>gesty, pilot radiowy</b>
Poziom głośności:	<b>58÷69 dB</b>	Funkcje:	<b>4 stopnie prędkości, timer</b>
Materiał:	<b>korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat struktura</b>		



Klasa energetyczna



Czarny mat struktura



## TUBO STERLING GOLD GESTURE CONTROL

Średnica:	<b>Ø40 cm</b>	Wariant pracy:	<b>wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maksymalna wydajność:	<b>850 m³/h BLDC</b>	Standardowe wyposażenie:	<b>pilot radiowy</b>
Oświetlenie LED:	<b>oczek 4 x 2 W</b>	Opcjonalne wyposażenie:	<b>filtr węglowy</b>
Poziom głośności:	<b>38÷65 dB</b>	Sterowanie:	<b>gesty, pilot radiowy</b>
Materiał:	<b>stal nierdzewna wykończona w kolorze jasnego złota, jakość jubilerska, spód z czarnego szkła hartowanego</b>	Funkcje:	<b>4 stopnie prędkości, timer</b>



Klasa energetyczna



Sterling Gold



## TUBO ROYAL GOLD GESTURE CONTROL

Średnica:	<b>Ø40 cm</b>	Wariant pracy:	<b>wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maksymalna wydajność:	<b>850 m³/h BLDC</b>	Standardowe wyposażenie:	<b>pilot radiowy</b>
Oświetlenie LED:	<b>oczek 4 x 2 W</b>	Opcjonalne wyposażenie:	<b>filtr węglowy</b>
Poziom głośności:	<b>38÷65 dB</b>	Sterowanie:	<b>gesty, pilot radiowy</b>
Materiał:	<b>stal nierdzewna wykończona w kolorze ciemnego złota, jakość jubilerska, spód z czarnego szkła hartowanego</b>	Funkcje:	<b>4 stopnie prędkości, timer</b>



Klasa energetyczna



Royal Gold




## TUBO GESTURE CONTROL

Średnica:	<b>Ø40 cm</b>	Wariant pracy:	<b>wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maksymalna wydajność:	<b>850 m³/h BLDC</b>	Standardowe wyposażenie:	<b>pilot radiowy</b>
Oświetlenie LED:	<b>oczek 4 x 2 W</b>	Opcjonalne wyposażenie:	<b>filtry węglowe</b>
Poziom głośności:	<b>38÷65 dB</b>	Sterowanie:	<b>gesty, pilot radiowy</b>
Materiał:	<b>korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura, spód z białego /czarnego szkła hartowanego</b>	Funkcje:	<b>4 stopnie prędkości, timer</b>



## QUADRO MODERNO GLASS GESTURE CONTROL

Wymiary:	<b>41 cm x 41 cm</b>	Wariant pracy:	<b>wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maksymalna wydajność:	<b>850 m³/h BLDC</b>	Standardowe wyposażenie:	<b>pilot radiowy</b>
Oświetlenie LED:	<b>oczek 4 x 2 W</b>	Opcjonalne wyposażenie:	<b>filtry węglowe</b>
Poziom głośności:	<b>36÷66 dB</b>	Sterowanie:	<b>gesty, pilot radiowy</b>
Materiał:	<b>korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat, czarne szkło ryflowane, spód z czarnego szkła hartowanego</b>	Funkcje:	<b>4 stopnie prędkości, timer</b>



## QUADRO PRO GESTURE CONTROL

Wymiary:	<b>40 cm x 40 cm</b>	Wariant pracy:	<b>wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maksymalna wydajność:	<b>850 m³/h BLDC</b>	Standardowe wyposażenie:	<b>pilot radiowy</b>
Oświetlenie LED:	<b>oczek 4 x 2 W</b>	Opcjonalne wyposażenie:	<b>filtr węglowy</b>
Poziom głośności:	<b>36÷66 dB</b>	Sterowanie:	<b>gesty, pilot radiowy</b>
Materiał:	<b>korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura, spód z białego /czarnego szkła hartowanego</b>	Funkcje:	<b>4 stopnie prędkości, timer</b>





## METROPOLIS

Wymiary:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm
Maksymalna wydajność:	850 m <sup>3</sup> /h
Oświetlenie LED:	paski 4 x 4 W (120 cm) paski 4 x 6 W (150 cm/180 cm)
Poziom głośności:	42÷69 dB
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura/kashmir

Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen
Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem
Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Wersja:	lewostronna, prawostronna



Klasa energetyczna



Czarny mat struktura



Biały mat



Kashmir



## METROPOLIS ELITE GLASS

Wymiary:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm
Maksymalna wydajność:	850 m <sup>3</sup> /h
Oświetlenie LED:	paski 4 x 4 W (120 cm) paski 4 x 6 W (150 cm/180 cm)
Poziom głośności:	42÷69 dB
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura

Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen
Standardowe wyposażenie:	półka ze szkła hartowanego w kolorze grafitowym
Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem
Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Wersja:	lewostronna, prawostronna



Klasa energetyczna



Czarny mat struktura



Biały mat



## METROPOLIS ELITE WOOD

Wymiary:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm
Maksymalna wydajność:	850 m <sup>3</sup> /h
Oświetlenie LED:	paski 4 x 4 W (120 cm) paski 4 x 6 W (150 cm/180 cm)
Poziom głośności:	42÷69 dB
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura

Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen
Standardowe wyposażenie:	półka z płyty laminowanej firmy Egger w wybranej kolorystyce
Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem
Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Wersja:	lewostronna, prawostronna



Klasa energetyczna



Czarny mat struktura



Biały mat





## METROPOLIS PREMIUM GLASS

Wymiary:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen
Maksymalna wydajność:	850 m <sup>3</sup> /h	Standardowe wyposażenie:	półka ze szkła hartowanego w kolorze grafitowym, relingi i uchwyty na akcesoria kuchenne
Oświetlenie LED:	paski 4 x 4 W (120 cm) paski 4 x 6 W (150 cm/180 cm)	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	42÷69 dB	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
		Wersja:	lewostronna, prawostronna



Klasa energetyczna



Czarny mat struktura



Biały mat



## METROPOLIS PREMIUM WOOD

Wymiary:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen
Maksymalna wydajność:	850 m <sup>3</sup> /h	Standardowe wyposażenie:	półka z płyty laminowanej firmy Egger w wybranej kolorystyce, relingi i uchwyty na akcesoria kuchenne
Oświetlenie LED:	paski 4 x 4 W (120 cm) paski 4 x 6 W (150 cm/180 cm)	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	42÷69 dB	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
		Wersja:	lewostronna, prawostronna



Klasa energetyczna



Czarny mat struktura



Biały mat



## CENTROPOLIS

Wymiary:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen
Maksymalna wydajność:	850 m <sup>3</sup> /h	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Oświetlenie LED:	paski 4 x 4 W (120 cm) paski 4 x 6 W (150 cm/180 cm)	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem
Poziom głośności:	42÷69 dB	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura		



Klasa energetyczna



Czarny mat struktura



Biały mat



## CENTROPOLIS ELITE GLASS

Wymiary:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen
Maksymalna wydajność:	850 m <sup>3</sup> /h	Standardowe wyposażenie:	półka ze szkła hartowanego w kolorze grafitowym
Oświetlenie LED:	paski 4 x 4 W (120 cm) paski 4 x 6 W (150 cm/180 cm)	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	42÷69 dB	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarny mat struktura



Biały mat



## CENTROPOLIS ELITE WOOD

Wymiary:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen
Maksymalna wydajność:	850 m <sup>3</sup> /h	Standardowe wyposażenie:	półka z płyty laminowanej firmy Egger w wybranej kolorystyce
Oświetlenie LED:	paski 4 x 4 W (120 cm) paski 4 x 6 W (150 cm/180 cm)	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	42÷69 dB	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarny mat struktura



Biały mat



## CENTROPOLIS PREMIUM GLASS

Wymiary:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen
Maksymalna wydajność:	850 m <sup>3</sup> /h	Standardowe wyposażenie:	półka ze szkła hartowanego w kolorze grafitowym, relingi i uchwyty na akcesoria kuchenne
Oświetlenie LED:	paski 4 x 4 W (120 cm) paski 4 x 6 W (150 cm/180 cm)	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	42÷69 dB	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarny mat struktura



Biały mat

## CENTROPOLIS PREMIUM WOOD



Wymiary:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen
Maksymalna wydajność:	850 m <sup>3</sup> /h	Standardowe wyposażenie:	półka z płyty laminowanej firmy Egger w wybranej kolorystyce, relingi i uchwyty na akcesoria kuchenne
Oświetlenie LED:	paski 4 x 4 W (120 cm) paski 4 x 6 W (150 cm/180 cm)	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	42÷69 dB	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarny mat struktura



Biały mat

## TUBO CAGE ASYMMETRIC GLASS



Szerokość:	120 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m <sup>3</sup> /h	Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy, półki ze szkła hartowanego w kolorze grafitowym
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	42÷69 dB	Sterowanie:	pilot radiowy, elektroniczne z wyświetlaczem
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat, dekoracyjna aluminiowa konstrukcja w kolorze okapu	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer




Klasa energetyczna



Czarny mat

## TUBO CAGE ASYMMETRIC WOOD



Szerokość:	120 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m <sup>3</sup> /h	Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy, półki z płyty laminowanej KronoSpan w wybranej kolorystyce
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	42÷69 dB	Sterowanie:	pilot radiowy, elektroniczne z wyświetlaczem
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat, dekoracyjna aluminiowa konstrukcja w kolorze okapu	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna




Czarny mat






## TUBO CAGE CENTRAL GLASS

Szerokość:	<b>120 cm</b>	Wariant pracy:	<b>wyciąg, pochłaniacz Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maksymalna wydajność:	<b>850 m³/h</b>	Standardowe wyposażenie:	<b>pilot radiowy, półki ze szkła hartowanego w kolorze grafitowym</b>
Oświetlenie LED:	<b>oczek 4 x 2 W</b>	Opcjonalne wyposażenie:	<b>filtry węglowe</b>
Poziom głośności:	<b>42÷69 dB</b>	Sterowanie:	<b>pilot radiowy, elektroniczne z wyświetlaczem</b>
Materiał:	<b>korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat, dekoracyjna aluminiowa konstrukcja w kolorze okapu</b>	Funkcje:	<b>4 stopnie prędkości, timer</b>




## TUBO CAGE CENTRAL WOOD

Szerokość:	<b>120 cm</b>	Wariant pracy:	<b>wyciąg, pochłaniacz Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maksymalna wydajność:	<b>850 m³/h</b>	Standardowe wyposażenie:	<b>pilot radiowy, półki z płyty laminowanej KronoSpan w wybranej kolorystyce</b>
Oświetlenie LED:	<b>oczek 4 x 2 W</b>	Opcjonalne wyposażenie:	<b>filtry węglowe</b>
Poziom głośności:	<b>42÷69 dB</b>	Sterowanie:	<b>pilot radiowy, elektroniczne z wyświetlaczem</b>
Materiał:	<b>korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat, dekoracyjna aluminiowa konstrukcja w kolorze okapu</b>	Funkcje:	<b>4 stopnie prędkości, timer</b>



## QUADRO CAGE ASYMMETRIC GLASS


Szerokość:	<b>120 cm</b>	Wariant pracy:	<b>wyciąg, pochłaniacz Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maksymalna wydajność:	<b>850 m³/h</b>	Standardowe wyposażenie:	<b>pilot radiowy, półki ze szkła hartowanego w kolorze grafitowym</b>
Oświetlenie LED:	<b>oczek 4 x 2 W</b>	Opcjonalne wyposażenie:	<b>filtry węglowe</b>
Poziom głośności:	<b>42÷69 dB</b>	Sterowanie:	<b>pilot radiowy, elektroniczne z wyświetlaczem</b>
Materiał:	<b>korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat, dekoracyjna aluminiowa konstrukcja w kolorze okapu</b>	Funkcje:	<b>4 stopnie prędkości, timer</b>





## QUADRO CAGE ASYMMETRIC WOOD

Szerokość:	<b>120 cm</b>	Wariant pracy:	<b>wyciąg, pochłaniacz Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maksymalna wydajność:	<b>850 m³/h</b>	Standardowe wyposażenie:	<b>pilot radiowy, półki z płyty laminowanej KronoSpan w wybranej kolorystyce</b>
Oświetlenie LED:	<b>oczek 4 x 2 W</b>	Opcjonalne wyposażenie:	<b>filtry węglowe</b>
Poziom głośność:	<b>42÷69 dB</b>	Sterowanie:	<b>pilot radiowy, elektroniczne z wyświetlaczem</b>
Materiał:	<b>korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat, dekoracyjna alumiowa konstrukcja w kolorze okapu</b>	Funkcje:	<b>4 stopnie prędkości, timer</b>



## QUADRO CAGE CENTRAL GLASS

Szerokość:	<b>120 cm</b>	Wariant pracy:	<b>wyciąg, pochłaniacz Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maksymalna wydajność:	<b>850 m³/h</b>	Standardowe wyposażenie:	<b>pilot radiowy, półki ze szkła hartowanego w kolorze grafitowym</b>
Oświetlenie LED:	<b>oczek 4 x 2 W</b>	Opcjonalne wyposażenie:	<b>filtry węglowe</b>
Poziom głośność:	<b>42÷69 dB</b>	Sterowanie:	<b>pilot radiowy, elektroniczne z wyświetlaczem</b>
Materiał:	<b>korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat, dekoracyjna alumiowa konstrukcja w kolorze okapu</b>	Funkcje:	<b>4 stopnie prędkości, timer</b>



## QUADRO CAGE CENTRAL WOOD

Szerokość:	<b>120 cm</b>	Wariant pracy:	<b>wyciąg, pochłaniacz Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maksymalna wydajność:	<b>850 m³/h</b>	Standardowe wyposażenie:	<b>pilot radiowy, półki z płyty laminowanej KronoSpan w wybranej kolorystyce</b>
Oświetlenie LED:	<b>oczek 4 x 2 W</b>	Opcjonalne wyposażenie:	<b>filtry węglowe</b>
Poziom głośność:	<b>42÷69 dB</b>	Sterowanie:	<b>pilot radiowy, elektroniczne z wyświetlaczem</b>
Materiał:	<b>korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat, dekoracyjna alumiowa konstrukcja w kolorze okapu</b>	Funkcje:	<b>4 stopnie prędkości, timer</b>





## TUBO

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	<b>wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maksymalna wydajność:	<b>850 m³/h</b>	Standardowe wyposażenie:	<b>pilot radiowy</b>
Oświetlenie LED:	<b>oczek 4 x 2 W</b>	Opcjonalne wyposażenie:	<b>filtry węglowe</b>
Poziom głośności:	<b>42÷69 dB</b>	Sterowanie:	<b>elektroniczne z wyświetlaczem, pilot radiowy</b>
Materiał:	<b>korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura/kashmir, spód ze szkła hartowanego</b>	Funkcje:	<b>4 stopnie prędkości, timer</b>



Klasa energetyczna



Biały mat



Czarny mat struktura



Kashmir



## HIRO

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	<b>wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maksymalna wydajność:	<b>850 m³/h</b>	Standardowe wyposażenie:	<b>pilot radiowy</b>
Oświetlenie LED:	<b>oczek 4 x 2 W</b>	Opcjonalne wyposażenie:	<b>filtry węglowe</b>
Poziom głośności:	<b>42÷69 dB</b>	Sterowanie:	<b>elektroniczne z wyświetlaczem, pilot radiowy</b>
Materiał:	<b>korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura</b>	Funkcje:	<b>4 stopnie prędkości, timer</b>



Klasa energetyczna



Biały mat



Czarny mat struktura



## CYLINDRO 4LED

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	<b>wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maksymalna wydajność:	<b>850 m³/h</b>	Standardowe wyposażenie:	<b>pilot</b>
Oświetlenie LED:	<b>oczek 4 x 2 W</b>	Opcjonalne wyposażenie:	<b>filtr węglowy</b>
Poziom głośności:	<b>42÷69 dB</b>	Sterowanie:	<b>elektroniczne z wyświetlaczem, pilot</b>
Materiał:	<b>korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat</b>	Funkcje:	<b>4 stopnie prędkości, timer</b>



Klasa energetyczna



Czarny mat



## CYLINDRO 2STRIPS

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m <sup>3</sup> /h	Standardowe wyposażenie:	pilot
Oświetlenie LED:	paski 2 x 3 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	42÷69 dB	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



## CYLINDRO

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m <sup>3</sup> /h	Standardowe wyposażenie:	pilot
Oświetlenie LED:	oczek 2 x 2 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	42÷69 dB	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot
Materiał:	korpus ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat, biały połysk/czarny połysk, złoty, miedziany lub kashmir	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



## CYLINDRO ECO 4LED

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	500 m <sup>3</sup> /h	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Sterowanie:	mechaniczne przyciskowe
Poziom głośności:	56÷65 dB	Funkcje:	3 stopnie prędkości
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat		







## CYLINDRO ECO 2STRIPS

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	500 m <sup>3</sup> /h	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Oświetlenie LED:	paski 2 x 3 W	Sterowanie:	mechaniczne przyciskowe
Poziom głośności:	56÷65 dB	Funkcje:	3 stopnie prędkości
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat		



## CYLINDRO ECO

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	500 m <sup>3</sup> /h	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Oświetlenie LED:	oczka 2 x 2 W	Sterowanie:	mechaniczne przyciskowe
Poziom głośności:	56÷65 dB	Funkcje:	3 stopnie prędkości
Materiał:	korpus ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat, biały połysk/czarny połysk lub kashmir		



## QUADRO PRO


Wymiary:	40 cm x 40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m <sup>3</sup> /h	Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy
Oświetlenie LED:	oczka 4 x 2 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	42÷69 dB	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot radiowy
Materiał:	korpus ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura, spód z białego /czarnego szkła hartowanego	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer





## QUADRO 2STRIPS

Wymiary:	<b>40 cm x 40 cm</b>	Wariant pracy:	<b>wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maksymalna wydajność:	<b>850 m<sup>3</sup>/h</b>	Standardowe wyposażenie:	<b>pilot</b>
Oświetlenie LED:	<b>paski 2 x 3 W</b>	Opcjonalne wyposażenie:	<b>filtry węglowe</b>
Poziom głośności:	<b>42÷69 dB</b>	Sterowanie:	<b>elektroniczne z wyświetlaczem, pilot</b>
Materiał:	<b>korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat</b>	Funkcje:	<b>4 stopnie prędkości, timer</b>



## QUADRO/QUADRO MAX

Wymiary:	<b>40 cm x 40 cm (Quadro) 60 cm x 40 cm (Quadro Max)</b>	Wariant pracy:	<b>wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maksymalna wydajność:	<b>850 m<sup>3</sup>/h</b>	Standardowe wyposażenie:	<b>pilot</b>
Oświetlenie LED:	<b>oczek 2 x 2 W (40 cm x 40 cm) oczek 4 x 2 W (60 cm x 40 cm)</b>	Opcjonalne wyposażenie:	<b>filtry węglowe</b>
Poziom głośności:	<b>42÷69 dB</b>	Sterowanie:	<b>elektroniczne z wyświetlaczem, pilot</b>
Materiał:	<b>korpus ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat</b>	Funkcje:	<b>4 stopnie prędkości, timer</b>



## LORENTO

Średnica:	<b>Ø40 cm</b>	Wariant pracy:	<b>wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maksymalna wydajność:	<b>850 m<sup>3</sup>/h</b>	Opcjonalne wyposażenie:	<b>filtry węglowe</b>
Oświetlenie LED:	<b>oczek 2 x 2 W</b>	Sterowanie:	<b>elektroniczne z wyświetlaczem, pilot</b>
Poziom głośności:	<b>42÷69 dB</b>	Funkcje:	<b>4 stopnie prędkości, timer</b>
Materiał:	<b>korpus ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat</b>		





## INSPIRO

Średnica:	Ø50 cm
Maksymalna wydajność:	850 m <sup>3</sup> /h
Oświetlenie LED:	oczek 2 x 2 W
Poziom głośności:	42÷69 dB
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura

Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Standardowe wyposażenie:	pilot
Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot
Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Biały mat



Czarny mat struktura



## VIVA

Szerokość:	40 cm
Maksymalna wydajność:	850 m <sup>3</sup> /h
Oświetlenie LED:	oczek 2 x 2 W
Poziom głośności:	42÷69 dB
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura

Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Standardowe wyposażenie:	pilot
Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot
Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Biały mat



Czarny mat struktura



## DECOR ISLAND

Szerokość:	60 cm 90 cm
Maksymalna wydajność:	850 m <sup>3</sup> /h
Oświetlenie LED:	paski 2 x 4 W
Poziom głośności:	42÷69 dB
Materiał:	czarne/białe szkło hartowane po dwóch stronach okapu, korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura

Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy
Opcjonalne wyposażenie:	filtr węglowy
Sterowanie:	dotykowe z wyświetlaczem, pilot radiowy
Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Biały mat/  
Białe szkło



Czarny mat struktura/  
Czarne szkło





## SENTO ISLAND STRIPS

Szerokość:	60 cm 90 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m <sup>3</sup> /h	Standardowe wyposażenie:	pilot
Oświetlenie LED:	paski 4 x 3 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtr węglowy
Poziom głośność:	42÷69 dB	Sterowanie:	dotykowe z wyświetlaczem, pilot
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane, korpus ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



## SENTO ISLAND STRIPS ECO

Szerokość:	90 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	500 m <sup>3</sup> /h	Opcjonalne wyposażenie:	filtr węglowy
Oświetlenie LED:	paski 4 x 3 W	Sterowanie:	mechaniczne przyciskowe
Poziom głośność:	56÷65 dB	Funkcje:	3 stopnie prędkości
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat		



## CERAMIC

Średnica:	Ø60 cm	Wariant pracy:	pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	700 m <sup>3</sup> /h	Standardowe wyposażenie:	filtry węglowe, pilot radiowy
Oświetlenie LED:	pasek 1 x 4 W	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot radiowy
Poziom głośność:	44÷64 dB	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	klosz ceramiczny, spód z białego/czarnego szkła hartowanego		



## TULIP

Średnica:	Ø60 cm
Maksymalna wydajność:	700 m <sup>3</sup> /h
Oświetlenie LED:	pasek 1 x 4 W
Poziom głośność:	44÷64 dB
Materiał:	klosz ceramiczny, spód z białego/czarnego szkła hartowanego

Wariant pracy:	pochłaniacz
Standardowe wyposażenie:	filtry węglowe, pilot radiowy
Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot radiowy
Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Biała ceramika



Czarna ceramika

## AZTEK

Średnica:	Ø60 cm
Maksymalna wydajność:	700 m <sup>3</sup> /h
Oświetlenie LED:	pasek 1 x 4 W
Poziom głośność:	44÷64 dB
Materiał:	klosz ceramiczny, spód z białego/czarnego szkła

Wariant pracy:	pochłaniacz
Standardowe wyposażenie:	filtry węglowe, pilot radiowy
Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot radiowy
Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Biała ceramika



Czarna ceramika

## GALAXY

Średnica:	Ø40 cm
Maksymalna wydajność:	850 m <sup>3</sup> /h
Oświetlenie LED:	oczka 2 x 2 W
Poziom głośność:	42÷69 dB
Materiał:	korpus ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat

Wariant pracy:	pochłaniacz
Standardowe wyposażenie:	filtry węglowe, pilot
Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot
Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Inox satyna



Czarny mat



Biały mat




## FLORES/FLORES GLASS MAX

Wymiary:	<b>40 cm x 40 cm</b> (Flores) <b>61 cm x 41 cm</b> (Flores Glass Max)	Wariant pracy:	<b>pochłaniacz</b>
Maksymalna wydajność:	<b>850 m<sup>3</sup>/h</b>	Standardowe wyposażenie:	<b>filtry węglowe, pilot</b>
Oświetlenie LED:	<b>oczek 2 x 2 W</b> (Flores) <b>oczek 4 x 2 W</b> (Flores Glass Max)	Sterowanie:	<b>elektroniczne z wyświetlaczem, pilot</b>
Poziom głośności:	<b>42÷69 dB</b>	Funkcje:	<b>4 stopnie prędkości, timer</b>
Materiał:	<b>korpus ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat</b> (Flores)		
	<b>białe/czarne szkło hartowane</b> (Flores Glass Max)		



## AMERIS

Średnica:	<b>Ø40 cm</b>	Wariant pracy:	<b>pochłaniacz</b>
Maksymalna wydajność:	<b>850 m<sup>3</sup>/h</b>	Standardowe wyposażenie:	<b>filtry węglowe, pilot</b>
Oświetlenie LED:	<b>oczek 2 x 2 W</b>	Sterowanie:	<b>elektroniczne z wyświetlaczem, pilot</b>
Poziom głośności:	<b>42÷69 dB</b>	Funkcje:	<b>4 stopnie prędkości, timer</b>
Materiał:	<b>korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat lub oklejony folią carbon</b>		



## FOBOS

Szerokość:	<b>40 cm</b>	Wariant pracy:	<b>pochłaniacz</b>
Maksymalna wydajność:	<b>850 m<sup>3</sup>/h</b>	Standardowe wyposażenie:	<b>filtry węglowe, pilot</b>
Oświetlenie LED:	<b>oczek 2 x 2 W</b>	Sterowanie:	<b>elektroniczne z wyświetlaczem, pilot</b>
Poziom głośności:	<b>42÷69 dB</b>	Funkcje:	<b>4 stopnie prędkości, timer</b>
Materiał:	<b>korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat</b>		







# OKAPY DO ZABUDOWY







## ARTIS

Wymiary:	59,5 cm x 28,5 cm 89,5 cm x 28,5 cm
Maksymalna wydajność:	850m <sup>3</sup> /h BLDC
Oświetlenie LED:	plafon 59,5cm x 28,5cm (6W) plafon 89,5cm x 28,5cm (7W)
Poziom głośności:	39-69dB
Materiał:	mleczne szkło podświetlane, korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat

Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Standardowe wyposażenie:	regulowana barwa oświetlenia, pilot radiowy
Opcjonalne wyposażenie:	filtr węglowy
Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem
Funkcje:	regulowana barwa oświetlenia od 2700K do 6000K, 4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarny mat/  
mleczne szkło



Biały mat/  
mleczne szkło



## PRATO

Wymiary:	59,5 cm x 28,5 cm 89,5 cm x 28,5 cm
Maksymalna wydajność:	850m <sup>3</sup> /h BLDC
Oświetlenie LED:	pasek 1 x 4 W (59,5 cm x 28,5 cm) pasek 1 x 6 W (89,5 cm x 28,5 cm)
Poziom głośności:	39-69dB
Materiał:	szkło hartowane, filtry lamelowe, korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat

Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy
Opcjonalne wyposażenie:	filtr węglowy
Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem
Funkcje:	szklany front uruchamia oświetlenie, 4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarny mat



Biały mat



## MICRA SPACE

Szerokość:	59,5 cm x 28,5 cm 89,5 cm x 28,5 cm
Maksymalna wydajność:	850 m <sup>3</sup> /h BLDC
Oświetlenie LED:	paski 1 x 4 W + 1 x 2 W (59,5 cm x 28,5 cm) paski 1 x 6 W + 1 x 2 W (59,5 cm x 28,5 cm)
Poziom głośności:	39÷65 dB
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura

Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz
Opcjonalne wyposażenie:	pilot, filtr węglowy
Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem
Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarny mat  
struktura/czarne  
szkło



Biały mat/  
białe szkło

## MICRA 120 CM



Szerokość:	<b>119,5 cm</b>	Wariant pracy:	<b>wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maksymalna wydajność:	<b>850 m<sup>3</sup>/h</b>	Opcjonalne wyposażenie:	<b>pilot, filtr węglowy</b>
Oświetlenie LED:	<b>pasek LED 1 x 10 W</b>	Sterowanie:	<b>elektroniczne z wyświetlaczem</b>
Poziom głośności:	<b>42÷69 dB</b>	Funkcje:	<b>4 stopnie prędkości, timer</b>
Materiał:	<b>białe/czarne szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura</b>		



Klasa energetyczna



Czarny mat struktura/czarne szkło



Biały mat/ białe szkło

## LANDO GLASS GESTURE CONTROL



Wymiary:	<b>56,4 cm x 28,5 cm 86,4 cm x 28,5 cm</b>	Wariant pracy:	<b>wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maksymalna wydajność:	<b>850 m<sup>3</sup>/h BLDC</b>	Standardowe wyposażenie:	<b>pilot radiowy</b>
Oświetlenie LED:	<b>pasek 1 x 4 W (56,4 cm x 28,5 cm) pasek 1 x 6 W (86,4 cm x 28,5 cm)</b>	Opcjonalne wyposażenie:	<b>filtry węglowe</b>
Poziom głośności:	<b>39÷69 dB</b>	Sterowanie:	<b>gestami, pilot radiowy</b>
Materiał:	<b>białe/czarne szkło hartowane</b>	Funkcje:	<b>4 stopnie prędkości, timer</b>



Klasa energetyczna



Czarne szkło



Białe szkło

## LANDO GLASS 2STRIPS GESTURE CONTROL



Wymiary:	<b>56,4 cm x 28,5 cm</b>	Wariant pracy:	<b>wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maksymalna wydajność:	<b>850 m<sup>3</sup>/h BLDC</b>	Standardowe wyposażenie:	<b>pilot radiowy</b>
Oświetlenie LED:	<b>paski 2 x 4 W (56,4 cm x 28,5 cm)</b>	Opcjonalne wyposażenie:	<b>filtry węglowe</b>
Poziom głośności:	<b>39÷69 dB</b>	Sterowanie:	<b>gestami, pilot radiowy</b>
Materiał:	<b>białe/czarne szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat</b>	Funkcje:	<b>4 stopnie prędkości, timer</b>



Klasa energetyczna



Czarne szkło



Białe szkło





## MARINO GESTURE CONTROL

Wymiary:	<b>59,5 cm x 28,5 cm</b>
Maksymalna wydajność:	<b>850 m<sup>3</sup>/h BLDC</b>
Oświetlenie LED:	<b>oczka 4 x 2 W</b>
Poziom głośności:	<b>38÷69 dB</b>
Materiał:	<b>białe/czarne szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat</b>

Wariant pracy:	<b>wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Standardowe wyposażenie:	<b>pilot radiowy</b>
Opcjonalne wyposażenie:	<b>filtry węglowe</b>
Sterowanie:	<b>gestami, pilot radiowy</b>
Funkcje:	<b>4 stopnie prędkości, timer</b>



## LANDO GLASS

Wymiary:	<b>56,4 cm x 28,5 cm</b> <b>86,4 cm x 28,5 cm</b>
Maksymalna wydajność:	<b>850 m<sup>3</sup>/h</b>
Oświetlenie LED:	<b>pasek 1 x 4 W (56,4 cm x 28,5 cm)</b> <b>pasek 1 x 6 W (86,4 cm x 28,5 cm)</b>
Poziom głośności:	<b>42÷69 dB</b>
Materiał:	<b>białe/czarne/kashmirowe szkło hartowane</b>

Wariant pracy:	<b>wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Standardowe wyposażenie:	<b>pilot</b>
Opcjonalne wyposażenie:	<b>filtry węglowe</b>
Sterowanie:	<b>dotykowe z wyświetlaczem, pilot</b>
Funkcje:	<b>4 stopnie prędkości, timer</b>



## LANDO GLASS CENTRAL

Wymiary:	<b>56,4 cm x 28,5 cm</b> <b>86,4 cm x 28,5 cm</b>
Maksymalna wydajność:	<b>850 m<sup>3</sup>/h</b>
Oświetlenie LED:	<b>pasek 1 x 4 W (56,4 cm x 28,5 cm)</b> <b>pasek 1 x 6 W (86,4 cm x 28,5 cm)</b>
Poziom głośności:	<b>42÷69 dB</b>
Materiał:	<b>białe/czarne szkło hartowane</b>

Wariant pracy:	<b>wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Standardowe wyposażenie:	<b>pilot</b>
Opcjonalne wyposażenie:	<b>filtry węglowe</b>
Sterowanie:	<b>dotykowe z wyświetlaczem, pilot</b>
Funkcje:	<b>4 stopnie prędkości, timer</b>





## LANDO GLASS 2STRIPS

Wymiary:	<b>56,4 cm x 28,5 cm</b> <b>86,4 cm x 28,5 cm</b>	Wariant pracy:	<b>wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maksymalna wydajność:	<b>850 m<sup>3</sup>/h</b>	Standardowe wyposażenie:	<b>pilot</b>
Oświetlenie LED:	<b>paski 2 x 4 W (56,4 cm x 28,5 cm)</b> <b>paski 2 x 6 W (86,4 cm x 28,5 cm)</b>	Opcjonalne wyposażenie:	<b>filtry węglowe</b>
Poziom głośności:	<b>42÷69 dB</b>	Sterowanie:	<b>dotykowe z wyświetlaczem, pilot</b>
Materiał:	<b>białe/czarne/kashmirowe szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały mat, czarny mat lub kashmir</b>	Funkcje:	<b>4 stopnie prędkości, timer</b>



Klasa energetyczna



Czarne szkło



Białe szkło



Kashmir



## MICRA

Wymiary:	<b>59,5 cm x 28,5 cm</b> <b>89,5 cm x 28,5 cm</b>	Wariant pracy:	<b>wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maksymalna wydajność:	<b>850 m<sup>3</sup>/h</b>	Opcjonalne wyposażenie:	<b>filtr węglowy, pilot</b>
Oświetlenie LED:	<b>pasek 1 x 4 W (59,5 cm x 28,5 cm)</b> <b>pasek 1 x 6 W (89,5 cm x 28,5 cm)</b>	Sterowanie:	<b>elektroniczne z wyświetlaczem</b>
Poziom głośności:	<b>42÷69 dB</b>	Funkcje:	<b>4 stopnie prędkości, timer</b>
Materiał:	<b>białe/czarne/kashmirowe szkło hartowane, korpus ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały mat, czarny mat lub kashmir</b>		



Klasa energetyczna



Inox satyna



Inox/ Czarne szkło



Inox/ Białe szkło



Czarny mat/ Czarne szkło



Biały mat/ Białe szkło



Kashmir



## MARINO

Wymiary:	<b>59,5 cm x 28,5 cm</b>	Wariant pracy:	<b>wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maksymalna wydajność:	<b>850 m<sup>3</sup>/h</b>	Standardowe wyposażenie:	<b>pilot radiowy</b>
Oświetlenie LED:	<b>oczka 4 x 2 W</b>	Opcjonalne wyposażenie:	<b>filtry węglowe</b>
Poziom głośności:	<b>42÷69 dB</b>	Sterowanie:	<b>dotykowe z wyświetlaczem, pilot radiowy</b>
Materiał:	<b>białe/czarne szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat</b>	Funkcje:	<b>4 stopnie prędkości, timer</b>



Klasa energetyczna



Czarne szkło



Białe szkło



## SONO

Wymiary: **59,5 x 28,5 cm**

Maksymalna wydajność: **500 m<sup>3</sup>/h**

Oświetlenie LED: **pasek 1 x 4 W**

Poziom głośności: **56÷65 dB**

Materiał: **białe/czarne szkło hartowane, korpus ze stali malowanej proszkowo na kolor biały mat/czarny mat**

Wariant pracy: **wyciąg, pochłaniacz**

Opcjonalne wyposażenie: **pilot, filtry węglowe**

Sterowanie: **dotykowe bez wyświetlacza**

Funkcje: **3 stopnie prędkości**



## ONYX

Wymiary: **59,5 cm x 28,5 cm**

Maksymalna wydajność: **500 m<sup>3</sup>/h**

Oświetlenie LED: **paski 2 x 3 W**

Poziom głośności: **56÷65 dB**

Materiał: **białe/czarne szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat**

Wariant pracy: **wyciąg, pochłaniacz**

Opcjonalne wyposażenie: **filtry węglowe, pilot**

Sterowanie: **dotykowe bez wyświetlacza**

Funkcje: **3 stopnie prędkości**



## ARIS

Wymiary: **59,5 cm x 28,5 cm**

Maksymalna wydajność: **500 m<sup>3</sup>/h**

Oświetlenie LED: **oczka 2 x 2 W**

Poziom głośności: **56÷65 dB**

Materiał: **białe/czarne szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat**

Wariant pracy: **wyciąg, pochłaniacz**

Opcjonalne wyposażenie: **filtry węglowe, pilot**

Sterowanie: **dotykowe bez wyświetlacza**

Funkcje: **3 stopnie prędkości**



## VERDO



Wymiary:	<b>59,5 x 28,5 cm</b>
Maksymalna wydajność:	<b>500 m<sup>3</sup>/h</b>
Oświetlenie LED:	<b>pasek 1 x 4 W</b>
Poziom głośności:	<b>56÷65 dB</b>
Materiał:	<b>białe/czarne szkło hartowane, korpus ze stali malowanej proszkowo na kolor biały mat/czarny mat</b>

Wariant pracy:	<b>wyciąg, pochłaniacz</b>
Opcjonalne wyposażenie:	<b>filtry węglowe</b>
Sterowanie:	<b>mechaniczne przyciskowe</b>
Funkcje:	<b>3 stopnie prędkości</b>




## MICRA PLUS



Wymiary:	<b>59,5 cm x 28,5 cm</b> <b>89,5 cm x 28,5 cm</b>
Maksymalna wydajność:	<b>500 m<sup>3</sup>/h</b>
Oświetlenie LED:	<b>pasek 1 x 4 W (59,5 cm x 28,5 cm)</b> <b>pasek 1 x 6 W (89,5 cm x 28,5 cm)</b>
Poziom głośności:	<b>56÷65 dB</b>
Materiał:	<b>białe/czarne szkło hartowane korpus ze stali nierdzewnej</b>

Wariant pracy:	<b>wyciąg, pochłaniacz</b>
Opcjonalne wyposażenie:	<b>filtr węglowy</b>
Sterowanie:	<b>mechaniczne przyciskowe</b>
Funkcje:	<b>3 stopnie prędkości</b>



## LANDO PLUS



Wymiary:	<b>56,4 cm x 28,5 cm</b> <b>86,4 cm x 28,5 cm</b>
Maksymalna wydajność:	<b>500 m<sup>3</sup>/h</b>
Oświetlenie LED:	<b>pasek 1 x 4 W (56,4 cm x 28,5 cm)</b> <b>pasek 1 x 6 W (86,4 cm x 28,5 cm)</b>
Poziom głośności:	<b>56÷65 dB</b>
Materiał:	<b>panel ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat</b>

Wariant pracy:	<b>wyciąg, pochłaniacz</b>
Opcjonalne wyposażenie:	<b>filtry węglowe</b>
Sterowanie:	<b>mechaniczne przyciskowe</b>
Funkcje:	<b>3 stopnie prędkości</b>









OKAPY  
SUFITOWE





## SKYLIGHT/SKYLIGHT SUPER SLIM



Wymiary:	<b>90 cm x 60 cm</b>	Wariant pracy:	<b>wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen (Skylight), Silent Home (Skylight)</b>
Maksymalna wydajność:	<b>850 m<sup>3</sup>/h BLDC (Skylight) 900 m<sup>3</sup>/h (Skylight Super Slim)</b>	Opcjonalne wyposażenie:	<b>filtr węglowy</b>
Oświetlenie LED:	<b>plafon 9W</b>	Sterowanie:	<b>pilot radiowy</b>
Poziom głośności:	<b>39÷69 dB (850 m<sup>3</sup>/h) 51÷69 dB (900 m<sup>3</sup>/h)</b>	Funkcje:	<b>regulowana barwa oświetlenia od 2700K do 6000K, 4 stopnie predkosci, timer</b>
Materiał:	<b>mleczne szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat</b>		



Klasa energetyczna



Czarny mat/  
mleczne szkło



Biały mat/  
mleczne szkło

## GRAND/GRAND SUPER SLIM



Wymiary:	<b>96 cm x 56 cm 120 cm x 56 cm</b>	Wariant pracy:	<b>wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen (Grand), Silent Home (Grand)</b>
Maksymalna wydajność:	<b>850 m<sup>3</sup>/h (Grand) 900 m<sup>3</sup>/h (Grand Super Slim)</b>	Opcjonalne wyposażenie:	<b>filtr węglowy</b>
Oświetlenie LED:	<b>paski 2 x 6 W</b>	Sterowanie:	<b>pilot radiowy</b>
Poziom głośności:	<b>42÷69 dB (850 m<sup>3</sup>/h) 51÷69 dB (900 m<sup>3</sup>/h)</b>	Funkcje:	<b>4 stopnie prędkości, timer</b>
Materiał:	<b>białe/czarne szkło hartowane</b>		



Klasa energetyczna



Czarne szkło



Białe szkło

## MISTRAL/MISTRAL SUPER SLIM



Wymiary:	<b>96 cm x 56 cm 120 cm x 56 cm</b>	Wariant pracy:	<b>wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen (Mistral), Silent Home (Mistral)</b>
Maksymalna wydajność:	<b>850 m<sup>3</sup>/h (Mistral) 900 m<sup>3</sup>/h (Mistral Super Slim)</b>	Opcjonalne wyposażenie:	<b>filtr węglowy</b>
Oświetlenie LED:	<b>oczek 6 x 2 W</b>	Sterowanie:	<b>pilot radiowy</b>
Poziom głośności:	<b>42÷69 dB (850 m<sup>3</sup>/h) 51÷69 dB (900 m<sup>3</sup>/h)</b>	Funkcje:	<b>4 stopnie prędkości, timer</b>
Materiał:	<b>białe/czarne szkło hartowane</b>		



Klasa energetyczna



Czarne szkło



Białe szkło

## ASTOR/ASTOR SUPER SLIM



Wymiary:	<b>96 cm x 56 cm, 120 cm x 56 cm</b>	Wariant pracy:	<b>wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen (Astor), Silent Home (Astor)</b>
Maksymalna wydajność:	<b>850 m<sup>3</sup>/h (Astor) 900 m<sup>3</sup>/h (Astor Super Slim)</b>	Opcjonalne wyposażenie:	<b>filtr węglowy</b>
Oświetlenie LED:	<b>oczek 4 x 2 W</b>	Sterowanie:	<b>pilot radiowy</b>
Poziom głośności:	<b>42÷69 dB (850 m<sup>3</sup>/h) 51÷69 dB (900 m<sup>3</sup>/h)</b>	Funkcje:	<b>4 stopnie prędkości, timer</b>
Materiał:	<b>stal nierdzewna lub białe/ czarne szkło hartowane</b>		



Klasa energetyczna



Inox satyna



Czarne szkło



Białe szkło

## PLANET/PLANET SUPER SLIM



Wymiary:	<b>90 cm x 60 cm</b>	Wariant pracy:	<b>wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen (Planet), Silent Home (Planet)</b>
Maksymalna wydajność:	<b>850 m<sup>3</sup>/h (Planet) 900 m<sup>3</sup>/h (Planet Super Slim)</b>	Opcjonalne wyposażenie:	<b>filtr węglowy</b>
Oświetlenie LED:	<b>oczek 4 x 2 W</b>	Sterowanie:	<b>pilot radiowy</b>
Poziom głośności:	<b>42÷69 dB (850 m<sup>3</sup>/h) 51÷69 dB (900 m<sup>3</sup>/h)</b>	Funkcje:	<b>4 stopnie prędkości, timer</b>
Materiał:	<b>korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat</b>		



Klasa energetyczna



Biały mat



Czarny mat

## DECOR CR/DECOR CR FREE



Wymiary:	<b>90 cm x 53 cm</b>	Wariant pracy:	<b>wyciąg (Decor CR), pochłaniacz (Decor CR, Decor CR Free), Silent Kitchen (Decor CR), Silent Home (Decor CR)</b>
Maksymalna wydajność:	<b>850 m<sup>3</sup>/h (Decor CR) 900 m<sup>3</sup>/h (Decor CR Free)</b>	Opcjonalne wyposażenie:	<b>filtr węglowy (Decor CR Free w wyposażeniu standardowym)</b>
Oświetlenie LED:	<b>paski 2 x 4 W</b>	Sterowanie:	<b>pilot radiowy</b>
Poziom głośności:	<b>42÷69 dB (Decor CR) 58÷69 dB (Decor CR Free)</b>	Funkcje:	<b>4 stopnie prędkości, timer</b>
Materiał:	<b>białe/czarne szkło hartowane, rama malowana proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura</b>		



Klasa energetyczna (Decor CR)



Klasa energetyczna (Decor CR Free)



Czarny mat/ czarne szkło



Biały mat/ białe szkło





# OKAPY KOMINOWE







## C-SHELF

Wymiary:	60 cm 80 cm	Wariant pracy:	<b>wyciąg, pochłaniacz</b>
Maksymalna wydajność:	<b>850 m<sup>3</sup>/h BLDC</b>	Standardowe wyposażenie:	<b>pilot</b>
Oświetlenie LED:	<b>2 x 4 W</b>	Opcjonalne wyposażenie:	<b>filtr węglowy</b>
Poziom głośności:	<b>37-65 dB</b>	Sterowanie:	<b>gesty, pilot radiowy</b>
Materiał:	<b>korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat, półka malowana proszkowo</b>	Funkcje:	<b>4 stopnie prędkości, timer</b>



Klasa energetyczna



Czarny/kashmir



Biały/kashmir



## HIRO OR COLOR

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	<b>wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maksymalna wydajność:	<b>850 m<sup>3</sup>/h</b>	Standardowe wyposażenie:	<b>pilot radiowy</b>
Oświetlenie LED:	<b>oczek 4 x 2 W</b>	Opcjonalne wyposażenie:	<b>filtry węglowe</b>
Poziom głośności:	<b>42÷69 dB</b>	Sterowanie:	<b>elektroniczne z wyświetlaczem, pilot radiowy</b>
Materiał:	<b>korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura, środek okapu wykończony w kolorach złoty, kashmir, miedź</b>	Funkcje:	<b>4 stopnie prędkości, timer</b>



Klasa energetyczna



Czarny/złoty



Czarny/kashmir



Czarny/miedziany



Biały/złoty



Biały/kashmir



## METROPOLIS NAŚCIENNY

Wymiary:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm	Wariant pracy:	<b>wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen</b>
Maksymalna wydajność:	<b>850 m<sup>3</sup>/h</b>	Opcjonalne wyposażenie:	<b>filtry węglowe</b>
Oświetlenie LED:	<b>paski 2 x 4 W (120 cm) paski 2 x 6 W (150 cm)</b>	Sterowanie:	<b>elektroniczne z wyświetlaczem</b>
Poziom głośności:	<b>42÷69 dB</b>	Funkcje:	<b>4 stopnie prędkości, timer</b>
Materiał:	<b>korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat/kashmir</b>	Wersja:	<b>lewostronna, prawostronna</b>



Klasa energetyczna



Czarny mat struktura



Biały mat



Kashmir



## TUBO OR STERLING GOLD GESTURE CONTROL

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m <sup>3</sup> /h BLDC		
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy
Poziom głośności:	38÷65 dB	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Materiał:	stal nierdzewna wykończona w kolorze jasnego złota, jakość jubilerska, spód z czarnego szkła hartowanego	Sterowanie:	gesty, pilot radiowy
		Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



## TUBO OR ROYAL GOLD GESTURE CONTROL

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m <sup>3</sup> /h BLDC		
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy
Poziom głośności:	38÷65 dB	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Materiał:	stal nierdzewna wykończona w kolorze ciemnego złota, jakość jubilerska, spód z czarnego szkła hartowanego	Sterowanie:	gesty, pilot radiowy
		Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



## TUBO OR GESTURE CONTROL

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m <sup>3</sup> /h BLDC		
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy
Poziom głośności:	38÷65 dB	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura, spód z białego /czarnego szkła hartowanego	Sterowanie:	gesty, pilot radiowy
		Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer








## RUSTIC GESTURE CONTROL

Szerokość:	<b>60 cm 90 cm</b>	Wariant pracy:	<b>wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maksymalna wydajność:	<b>850 m³/h BLDC</b>	Standardowe wyposażenie:	<b>pilot radiowy</b>
Oświetlenie LED:	<b>pasek 1 x 4 W (60 cm) pasek 1 x 6 W (90 cm)</b>	Opcjonalne wyposażenie:	<b>filtry węglowe</b>
Poziom głośności:	<b>44÷67 dB</b>	Sterowanie:	<b>gesty, pilot radiowy</b>
Materiał:	<b>korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat struktura/biały mat/écru, listwa z surowego drewna bukowego (niebarwionego)</b>	Funkcje:	<b>4 stopnie prędkości</b>



## PETRO GESTURE CONTROL

Szerokość:	<b>60 cm 90 cm</b>	Wariant pracy:	<b>wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maksymalna wydajność:	<b>850 m³/h BLDC</b>	Standardowe wyposażenie:	<b>pilot radiowy</b>
Oświetlenie LED:	<b>pasek 1 x 4 W (60 cm) pasek 1 x 6 W (90 cm)</b>	Opcjonalne wyposażenie:	<b>filtry węglowe</b>
Poziom głośności:	<b>44÷67 dB</b>	Sterowanie:	<b>gesty, pilot radiowy</b>
Materiał:	<b>korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat struktura/biały mat/écru, listwa z surowego drewna bukowego (niebarwionego)</b>	Funkcje:	<b>4 stopnie prędkości</b>



## MERIDO MODERNO


Szerokość:	<b>60 cm 80 cm 90 cm</b>	Wariant pracy:	<b>wyciąg, pochłaniacz</b>
Maksymalna wydajność:	<b>850 m³/h</b>	Standardowe wyposażenie:	<b>pilot radiowy</b>
Oświetlenie LED:	<b>oczek 2 x 2 W</b>	Opcjonalne wyposażenie:	<b>filtry węglowe</b>
Poziom głośności:	<b>42÷69 dB</b>	Sterowanie:	<b>pilot radiowy</b>
Materiał:	<b>korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat, czarne hartowane szkło ryflowane</b>	Funkcje:	<b>4 stopnie prędkości, timer</b>





## MERIDO

Szerokość:	60 cm 80 cm 90 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m <sup>3</sup> /h	Opcjonalne wyposażenie:	pilot, filtry węglowe
Oświetlenie LED:	oczek 2 x 2 W	Sterowanie:	dotykowe z wyświetlaczem
Poziom głośności:	42÷69 dB	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat, elementy dekoracyjne ze stali nierdzewnej		



## IWO

Szerokość:	60 cm 80 cm 90 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m <sup>3</sup> /h	Opcjonalne wyposażenie:	pilot, filtry węglowe
Oświetlenie LED:	oczek 2 x 2 W	Sterowanie:	dotykowe z wyświetlaczem
Poziom głośności:	42÷69 dB	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat		



## OPTIMA

Szerokość:	60 cm 90 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m <sup>3</sup> /h	Opcjonalne wyposażenie:	pilot, filtry węglowe
Oświetlenie LED:	oczek 2 x 2 W	Sterowanie:	dotykowe z wyświetlaczem
Poziom głośności:	42÷69 dB	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat, panel dekoracyjny ze stali nierdzewnej		





## ADRIA

Szerokość:	60 cm 80 cm 90 cm
Maksymalna wydajność:	850 m <sup>3</sup> /h
Oświetlenie LED:	oczka 2 x 2 W
Poziom głośności:	42÷69 dB
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat

Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Opcjonalne wyposażenie:	pilot, filtry węglowe
Sterowanie:	dotykowe z wyświetlaczem
Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarne szkło



Białe szkło



## TUBO OR

Średnica:	Ø40 cm
Maksymalna wydajność:	850 m <sup>3</sup> /h
Oświetlenie LED:	oczka 4 x 2 W
Poziom głośności:	42÷69 dB
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura/kashmir, spód ze szkła hartowanego

Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Standardowe wyposażenie:	pilot radiowy
Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot radiowy
Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Biały mat



Czarny mat struktura



Kashmir

## GALAXY OR

Średnica:	Ø40 cm
Maksymalna wydajność:	850 m <sup>3</sup> /h
Oświetlenie LED:	oczka 2 x 2 W
Poziom głośności:	42÷69 dB
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/ czarny mat

Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz,
Standardowe wyposażenie:	pilot
Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot
Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Biały mat



Czarny mat struktura



## CYLINDRO OR

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m <sup>3</sup> /h	Standardowe wyposażenie:	pilot
Oświetlenie LED:	oczka 2 x 2 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	42÷69 dB	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot
Materiał:	korpus ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat, biały połysk/czarny połysk, złoty, miedziany lub kashmir	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



## QUADRO OR/QUADRO OR MAX

Wymiary:	40 cm x 40 cm (Quadro OR) 60 cm x 40 cm (Quadro OR Max)	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m <sup>3</sup> /h	Standardowe wyposażenie:	pilot
Oświetlenie LED:	oczka 2 x 2 W (Quadro OR) oczka 4 x 2 W (Quadro Max)	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	42÷69 dB	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot
Materiał:	korpus ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



## SENTO OR STRIPS

Szerokość:	60 cm 80 cm (biały i czarny mat) 90 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	850 m <sup>3</sup> /h	Opcjonalne wyposażenie:	pilot, filtry węglowe
Oświetlenie LED:	paski 2 x 3 W	Sterowanie:	dotykowe z wyświetlaczem
Poziom głośności:	42÷69 dB	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane, korpus ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat		







## CYLINDRO OR ECO

Średnica:	<b>Ø40 cm</b>	Wariant pracy:	<b>wyciąg, pochłaniacz</b>
Maksymalna wydajność:	<b>500 m<sup>3</sup>/h</b>	Opcjonalne wyposażenie:	<b>filtry węglowe</b>
Oświetlenie LED:	<b>oczek 2 x 2 W</b>	Sterowanie:	<b>mechaniczne przyciskowe</b>
Poziom głośności:	<b>56÷65 dB</b>	Funkcje:	<b>3 stopnie prędkości</b>
Materiał:	<b>korpus ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat, biały połysk/czarny połysk lub kashmir</b>		



Klasa energetyczna



Inox satyna



Czarny/  
Czarny mat  
struktura



Biały połysk/  
Biały mat



Kashmir



## MERIDO ECO

Szerokość:	<b>60 cm 80 cm 90 cm</b>	Wariant pracy:	<b>wyciąg, pochłaniacz</b>
Maksymalna wydajność:	<b>500 m<sup>3</sup>/h</b>	Opcjonalne wyposażenie:	<b>filtry węglowe</b>
Oświetlenie LED:	<b>oczek 2 x 2 W</b>	Sterowanie:	<b>mechaniczne przyciskowe</b>
Poziom głośności:	<b>56÷65 dB</b>	Funkcje:	<b>3 stopnie prędkości</b>
Materiał:	<b>białe/czarne szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat, elementy dekoracyjne ze stali nierdzewnej</b>		



Klasa energetyczna



Czarne szkło



Białe szkło



## DYNAMIC PRO

Szerokość:	<b>50 cm 60 cm 80 cm</b>	Wariant pracy:	<b>wyciąg, pochłaniacz</b>
Maksymalna wydajność:	<b>500 m<sup>3</sup>/h</b>	Opcjonalne wyposażenie:	<b>pilot, filtry węglowe</b>
Oświetlenie LED:	<b>oczek 2 x 2 W</b>	Sterowanie:	<b>dotykowe bez wyświetlacza</b>
Poziom głośności:	<b>56÷65 dB</b>	Funkcje:	<b>3 stopnie prędkości</b>
Materiał:	<b>białe/czarne szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat</b>		



Klasa energetyczna



Czarne szkło



Białe szkło







## DYNAMIC

Szerokość:	50 cm 60 cm 70 cm (czarny mat) 80 cm 90 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	500 m <sup>3</sup> /h	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Oświetlenie LED:	oczek 2 x 2 W	Sterowanie:	mechaniczne przyciskowe
Poziom głośności:	56÷65 dB	Funkcje:	3 stopnie prędkości
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane, korpus ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat	   	
		Klasa energetyczna    Inox/    Czarny mat/ Czarne szkło    Biały mat/ Białe szkło	







## RUSTIC

Szerokość:	60 cm 90 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	500 m <sup>3</sup> /h	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Oświetlenie LED:	oczek 2 x 2 W	Sterowanie:	mechaniczne przyciskowe
Poziom głośności:	56÷65 dB	Funkcje:	3 stopnie prędkości
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat struktura/biały mat/écru, listwa z surowego drewna bukowego (niebarwionego)	   	
		Klasa energetyczna    Écru    Czarny mat struktura    Biały mat	



## PETRO

Szerokość:	60 cm 90 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	500 m <sup>3</sup> /h	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Oświetlenie LED:	oczek 2 x 2 W	Sterowanie:	mechaniczne przyciskowe
Poziom głośności:	56÷65 dB	Funkcje:	3 stopnie prędkości
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat struktura/biały mat/écru, listwa z surowego drewna bukowego (niebarwionego)	   	
		Klasa energetyczna    Écru    Czarny mat struktura    Biały mat	




**OKAPY  
BLATOWE**






## INTEGRA



Wymiary płyty:	<b>78 cm x 52 cm x 22 cm</b>	Wariant pracy:	<b>wyciąg, pochłaniacz</b>
Wymiary wylotu:	<b>22 x 9 cm</b>	Opcjonalne wyposażenie:	<b>filtr węglowy wielokrotnego użytku</b>
Moc płyty:	<b>7,2 kW</b>	Opcje montażu:	<b>zlitowany lub nablutowy</b>
Wydajność:	<b>730 m<sup>3</sup>/h</b>	Sterowanie i funkcje okapu:	<b>dotykowe z białym wyświetlaczem, 4 stopnie prędkości, timer 15 min, wskaźnik nasycenia filtrów tłuszczowych</b>
Poziom głośności:	<b>46-65 dB</b>	Sterowanie i funkcje płyty:	<b>dotykowe z białym wyświetlaczem typu slider, 9 stopni prędkości + boost, timer 99 min, FlexiZone, blokada panelu dotykowego, wskaźnik ciepła resztkowego, zabezpieczenie przed przegrzaniem, zabezpieczenie przed zalaniem, automatyczne wyłączenie, automatyczna detekcja garnków</b>
Materiał:	<b>czarne szkło ceramiczne</b>		



## INTEGRA MINI




Wymiary płyty:	<b>60 cm x 52 cm x 24,5 cm</b>	Wariant pracy:	<b>wyciąg, pochłaniacz</b>
Wymiary wylotu:	<b>22 x 9 cm</b>	Opcjonalne wyposażenie:	<b>filtr węglowy wielokrotnego użytku</b>
Moc płyty:	<b>7,2 kW</b>	Opcje montażu:	<b>zlitowany lub nablutowy</b>
Wydajność:	<b>730 m<sup>3</sup>/h</b>	Sterowanie i funkcje okapu:	<b>dotykowe z białym wyświetlaczem, 4 stopnie prędkości, timer 15 min, wskaźnik nasycenia filtrów tłuszczowych</b>
Poziom głośności:	<b>53-70 dB</b>	Sterowanie i funkcje płyty:	<b>dotykowe z białym wyświetlaczem typu slider, 9 stopni prędkości + boost, timer 99 min, FlexiZone, blokada panelu dotykowego, wskaźnik ciepła resztkowego, zabezpieczenie przed przegrzaniem, zabezpieczenie przed zalaniem, automatyczne wyłączenie, automatyczna detekcja garnków</b>
Materiał:	<b>czarne szkło ceramiczne</b>		





# TURBINA ZEWNĘTRZNA - PODDASZOWA


Okap fabryczny modyfikujemy tak, aby nie posiadał wbudowanej turbiny. Dostosowujemy zamiast niej zewnętrzną turbinę, która może pracować w odległości nawet 4 m od okapu kuchennego. Turbinę poddaszową można umieścić właśnie na poddaszu (najlepiej w jednej linii z okapem), ale też w pomieszczeniu gospodarczym, czy też w garażu. Istotne, aby silnik znajdował się wewnątrz budynku i nie był bezpośrednio narażony na czynniki atmosferyczne. Tak dostosowany zestaw powoduje praktycznie całkowite wyeliminowanie słyszalnego w kuchni szumu pracującej turbiny.





**Pamiętaj:**

- Turbina poddaszowa może pracować z okapami kuchennymi Nortberg, w których fabrycznie montowane są turbiny o wydajności 850 m<sup>3</sup>/h.
- Turbina poddaszowa współpracuje wyłącznie z wyciągami kuchennymi. Pochłaniacz nie posiada odprowadzenia oparów do kanałów wentylacyjnych.
- Przy zamówieniu okapu z turbiną zewnętrzną, otrzymujemy okap bezsilnikowy. W środku nie pozostaje druga (nieaktywna) turbina.
- Przy wyborze okapu bezsilnikowego należy osobno dokupić zmodyfikowaną turbinę zewnętrzną. Turbina zewnętrzna nie jest wymieniana 1:1 za turbinę fabrycznie umieszczoną w okapie.
- Temperatura pracy turbiny poddaszowej to min -10 C max +50 C.
- Odległość od okapu do turbiny nie powinna przekraczać 4 mb (łącznie z zakrętami czy przejściówkami).
- Na rysunku przedstawiono schematycznie zestaw Silent Kitchen z turbiną poddaszową.
- Istnieje możliwość wykorzystania zarówno rur wentylacyjnych o przekroju okrągłym, jak i kanałów płaskich.





# TURBINA ZEWNĘTRZNA - DACHOWA

Bezkompromisowe rozwiązanie wentylacji kuchni i pionierskie nie tylko w Polsce, ale i w Europie. System Silent Home z turbiną dachową zapewnia usuwanie niepotrzebnych oparów w całkowitej dyskrecji, bez zbędnego hałasu wydobywającego się z tradycyjnego okapu kuchennego.

Idealnie cicha kuchnia jest możliwa dzięki połączeniu dwóch elementów - okapu bez wbudowanego silnika i wentylatora dachowego. Praca urządzenia odbywa się zatem na zewnątrz pomieszczenia. Na dobre możemy pożegnać się zatem z wszystkimi dokuczliwymi dźwiękami i odpoczywać w przytulnej, bezgłośnej kuchni.



### **System składa się z 3 głównych elementów:**

- Okap bezsilnikowy – wyglądem nie różni się od tradycyjnych modeli, których wybór jest ogromny. W ofercie znajdują się zarówno okapy ściienne, szafkowe, jak i sufitowe czy wyspowe. We wszystkich modelach z tej gamy można zastosować system Super Silent.
- Przejście dachowe – umożliwia połączenie rewolucyjnego systemu w spójną, bezpieczną i efektywnie działającą całość. Zarówno model przejścia, jak i jego kolor możemy idealnie dopasować do każdego dachu.
- Turbina dachowa – przejmuje rolę tradycyjnego silnika, który w zwykłym systemie pracuje tuż nad głowami użytkowników, czyli w okapie. Nasze zestawy wentylacyjne to obszerna gama bezawaryjnych i niezawodnych produktów w różnej wielkości i mocy skrojonej na miarę potrzeb użytkowników.

### **Ponadto:**

- System bezawaryjny i długowieczny, przetestowany w surowych warunkach Skandynawii.
- Bezproblemowy i bardzo łatwy montaż systemu w każdym budynku zabudowy jednorodzinnej. Możliwa także modernizacja tradycyjnego sposobu wentylacji kuchni na system Super Silent
- Uniwersalne rozwiązanie, które można dostosować do wielkości przewodu wentylacyjnego oraz każdego rodzaju dachówki, również na murowanym dach
- Istnieje możliwość wykorzystania zarówno rur wentylacyjnych o przekroju okrągłym, jak i kanałów płaskich.
- Prosta obsługa systemu - użytkownik nie odczuje różnicy w sposobie uruchamiania wentylacji, ponieważ okap z wentylatorem dachowym tworzą integralną całość
- W zależności od mocy turbiny, odległość od okapu do turbiny winna mieścić się w zakresie 4 - 12 m (łącznie z zakrętami i przejściówkami).
- Na rysunku przedstawiono schematycznie zestaw Silent Home z turbiną dachową.



# TURBINA ZEWNĘTRZNA - ELEWACYJNA



Analogicznie do turbiny poddaszowej, okap fabryczny przygotowany jest w wersji bezsilnikowej. Dostosowujemy zaś zewnętrzną turbinę, która może pracować w odległości do 4 m od okapu kuchennego. Turbinę elewacyjną należy zamontować na zewnętrznej ścianie budynku (najlepiej jak najbliżej okapu). Tak przygotowany zestaw pracuje niemal bezgłośnie, bowiem szum turbiny został wyeliminowany z pomieszczenia kuchennego.

Kolanko


Przewody zasilające  
i sterujące

Przewód wentylacyjny

Kłapki zwrotnego  
powietrza

Turbina elewacyjna

Okap



- Turbina elewacyjna może pracować z okapami kuchennymi Nortberg, w których fabrycznie montowane są turbiny o wydajności 850 m<sup>3</sup>/h.
- Turbina elewacyjna współpracuje wyłącznie z wyciągami kuchennymi. Pochłaniacz nie posiada odprowadzenia oparów do kanałów wentylacyjnych.
- Przy zamówieniu okapu z turbiną elewacyjną, otrzymujemy okap bezsilnikowy. W środku nie pozostaje druga (nieaktywna) turbina.
- Przy wyborze okapu bezsilnikowego należy osobno dokupić zmodyfikowaną turbinę zewnętrzną. Turbina elewacyjna nie jest wymieniana 1:1 za turbinę fabrycznie umieszczoną w okapie.
- Temperatura pracy turbiny elewacyjnej to min -25 °C max +60 °C.
- Odległość od okapu do turbiny nie powinna przekraczać 4 mb (łącznie z zakrętami czy przejściówkami).





■  
**NORTBERG®**  
■







ul. Kolberga 2  
25-620 Kielce

biuro@nortberg.pl  
**www.nortberg.pl**

